



Vina Home

VINAHOME GROUP

*Những tâm Đỉnh cấp Không gian sống*

COMPANY PROFILE

HỒ SƠ NĂNG LỰC

KINH DOANH  
THÀNH CÔNG  
BẰNG SỰ  
TỬ TẾ



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINAHOME

[Vinahomegroup.com](http://Vinahomegroup.com)



*Quý khách hàng thân mến !*

*Lời đầu tiên, VINAHOME GROUP xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe và thành công!*

*Vinahome là doanh nghiệp đi đầu, quyết định táo bạo trong việc áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến chất lượng Châu Âu vào quy trình sản xuất tấm lợp nhựa. Hơn nữa, công ty tập trung mạnh vào sản phẩm mục tiêu đó là tấm lợp lấy sáng, mang lại một thương hiệu sản phẩm độc quyền, chất lượng cao, tin cậy dành cho khách hàng.*

*Thế nên, tất cả những sản phẩm tấm lợp lấy sáng thông minh được phân phối bởi Vinahome đều nhận được đánh giá cao của khách hàng, mức độ an toàn và thân thiện với môi trường và sức khỏe con người.*

*Bên cạnh yếu tố chất lượng sản phẩm đặt lên hàng đầu thì đội ngũ nhân viên chính là bộ mặt của doanh nghiệp, Vinahome luôn cố gắng đào tạo nhân viên, xây dựng môi trường vừa làm vừa hoàn thiện kỹ năng của từng nhân viên.*

*Doanh nghiệp cũng chú trọng nâng cao chất lượng trình độ chuyên môn của đội ngũ tư vấn viên và có những chính sách hậu đãi tốt giúp nhân viên có đời sống vật chất tinh thần ổn định nhất để yên tâm cống hiến cho sự phát triển chung của công ty.*





## ► MỤC LỤC

### PHẦN 1: GIỚI THIỆU

1. Giới thiệu công ty
2. Quá trình hình thành & phát triển
3. Tầm nhìn & Sứ mệnh

### PHẦN 2: SẢN PHẨM

1. Tấm nhựa poly thông minh đặc
2. Tấm nhựa poly thông minh rỗng
3. Tấm nhựa poly thông minh sóng
4. Nhựa ốp tường Nano
5. Tôn nhựa PVC phủ Asa
6. Tấm Formex, Mica, Aluminium
8. Các sản phẩm khác từ Composite

### PHẦN 3: PHỤ KIỆN & THI CÔNG

1. Phụ kiện lắp đặt tấm lợp
2. Hướng dẫn thi công, lắp đặt

### PHẦN 4: DỰ ÁN TIÊU BIỂU

1. Công trình tiêu biểu
2. Công trình công cộng
3. Công trình dân dụng khác

### PHẦN 5: CƠ SỞ VẬT CHẤT

1. Văn phòng giao dịch
2. Quy mô nhà xưởng & Máy móc thiết bị

### PHẦN 6: GIẤY CHỨNG NHẬN

## I. GIỚI THIỆU CÔNG TY

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINAHOME
2. Địa chỉ trụ sở chính: 38 Tố Dân Phố 3, Phường Kiến Hưng, Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
3. Nhà máy sản xuất: KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
4. VPGD, cửa hàng giới thiệu sản phẩm: 38 Tố Dân Phố 3, Phường Kiến Hưng, Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
5. Giấy đăng ký kinh doanh: 0107546793 cấp ngày 26/08/2016  
do sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
6. Tổng Giám đốc: Hoàng Bảo Linh
7. Nhân sự: 230 người, trong đó:  
Nhân viên văn phòng và bán hàng: 80 người ( có trình độ, được đào tạo, có kinh nghiệm > 5 năm  
Công nhân : 150 người ( có tay nghề cao > 2 năm kinh nghiệm)

## LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

### **Ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần tập đoàn Vinahome**

- ▶ Sản xuất sản phẩm từ Polycarbonate
- ▶ Sản xuất sản phẩm từ Composite
- ▶ Bán buôn kim loại và quặng kim loại
- ▶ Xây dựng nhà các loại
- ▶ Phá dỡ
- ▶ Chuẩn bị mặt bằng
- ▶ Lắp đặt hệ thống điện
- ▶ Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
- ▶ Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- ▶ Hoàn thiện công trình xây dựng
- ▶ Đại lý, môi giới, đấu giá
- ▶ Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
- ▶ Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- ▶ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
- ▶ Hoạt động thiết kế chuyên dụng
- ▶ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
- ▶ Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh


## ▶ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

Công ty cổ phần tập đoàn VinaHome tiền thân là cơ sở sản xuất tấm lợp Composite thủ công đầu tiên tại Hà Tây cũ nay là Quận Hà Đông thành phố Hà nội từ năm 2010 với số nhân công chỉ chưa đến 20 người, sau 5 năm hoạt động nhỏ lẻ và tích lũy kinh nghiệm vào ngày 19 tháng 06 năm 2013 công ty chính thức được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng. Chuyên sản xuất và kinh doanh tấm nhựa lấy sáng Composite.

Năm 2014 nắm bắt được nhu cầu phát triển ngày càng cao của ngành vật liệu xây dựng nói chung và sản phẩm tôn lấy sáng nói riêng với kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Công ty quyết định đầu tư dây chuyền sản xuất tự động nhằm nâng cao chất lượng và sản lượng phục vụ khách trên địa bàn Hà nội và các tỉnh lân cận

Các sản phẩm tấm lợp lấy sáng của công ty VinaHome được khách hàng đánh giá cao cả về mẫu mã và chất lượng cùng với giá thành hợp lý cạnh tranh tốt với các sản phẩm cùng loại đang phải nhập khẩu từ nước ngoài, nên đã tạo được niềm tin của khách hàng và công ty ngày càng nhận được các đơn hàng lớn từ những khách hàng có yêu cầu khắt khe hơn. Đây là động lực để thúc đẩy công ty VinaHome quyết định nâng vốn điều lệ nhiều lần cùng với việc không ngừng nâng cấp cải tiến dây chuyền sản xuất theo hướng hiện đại và tự động hóa với độ chính xác cao nhằm tạo ra những sản phẩm cao cấp hơn điển hình là sản phẩm tấm lợp lấy sáng VINAHOME được rất nhiều các dự án lớn tin dùng trải khắp thị trường miền Bắc đến miền Trung.

Với số vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng, sau nhiều lần tăng vốn nhằm đổi mới công nghệ hiện nay vốn điều lệ của công ty là 50 tỷ đồng. Ngày càng muốn đa dạng sản phẩm, tăng khả năng phục vụ khách hàng được đa dạng và đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường, đầu năm 2016 Công ty Vina Home đã đầu tư thêm dây chuyền sản xuất tấm nhựa lấy sáng nhưng sử dụng nguyên liệu nhựa Polycarbonate một loại vật liệu tiên tiến nhất tại thời điểm này trên toàn thế giới với dây chuyền hiện đại tự động đồng bộ hóa 100% đã tạo ra những sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm hiện thị trường đang phải nhập ngoại, đã tạo thêm cho khách hàng có lựa chọn mới cho các công trình của mình.



Chúng tôi là nhà sản xuất tấm nhựa lấy sáng Polycarbonate đầu tiên ở Việt Nam sử dụng máy móc và công nghệ của Châu Âu. Với cam kết mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng, chúng tôi chỉ lựa chọn những loại nguyên liệu tốt nhất để sản xuất.



Trở thành Tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam và khu vực. Trong đó, lĩnh vực trọng tâm là sản xuất và phân phối các sản phẩm vật liệu xây dựng thông qua chiến lược phát triển bền vững dựa trên chuỗi lợi thế cạnh tranh cốt lõi, song song với mục tiêu phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường, góp phần mang lại giá trị cao nhất cho cổ đông, người lao động, người tiêu dùng và xã hội.

Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ gắn liền với thương hiệu Vinahome, đảm bảo chất lượng quốc tế, giá cả hợp lý, mẫu mã đa dạng, thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, góp phần thay đổi diện mạo kiến trúc đất nước và phát triển cộng đồng. Không ngừng đổi mới và phát triển để khẳng định tầm vóc và sứ mệnh của một doanh nghiệp Việt Nam năng động, sáng tạo, tiên phong trong cả lĩnh vực kinh doanh và các hoạt động cộng đồng, vươn cao vị thế trên thị trường quốc tế.

## ▶ SẢN PHẨM CỦA VINAHOME

### 1. Nhựa lấy sáng Composite : màu sắc, chiều dài , độ dày tùy ý

- 5 sóng công nghiệp
- 6 sóng công nghiệp
- 9 sóng
- 11 sóng
- Sóng SEAMLOCK
- Sóng VLOCK
- Phẳng
- Proximang

Và các chủng loại khác theo mẫu của khách hàng...

- Sản phẩm mới: hàng kháng axit, chống ăn mòn

### 2. Tấm nhựa thông minh Polycarbonate : màu sắc, chiều dài, độ dày tùy ý


- Tấm nhựa Polycarbonate dạng đặc ruột Vinlite, Skylite, Duralite, UK-Poly.
- Tấm nhựa kính Polycarbonate dạng sóng: 11 sóng, 9 sóng và 7 sóng.
- Tấm nhựa thông minh Polycarbonate đặc ruột dạng Sần.
- Úp nóc
- Phụ kiện nối tấm
- Ke chống bão

### 3. Ống khói & Phụ kiện từ Composite

- Ống khói với chiều dài, độ dày, đường kính tùy ý
- Phụ kiện từ Composite có: Úp nóc, Úp sườn, máng, ke chống bão....

### 4. Các sản phẩm khác từ Composite

Công ty nhận gia công sản xuất các mặt hàng từ Composite như : làm biển quảng cáo, đồng hồ nước, kệ để hàng, gia công bọc vỏ tàu du lịch ....








**SẢN PHẨM  
VINAHOME**




## ▶ TẤM LỢP LẤY SÁNG THÔNG MINH POLYCARBONAT ĐẶC




Tấm lợp lấy sáng Polycarbonate đặc ruột lấy sáng lên đến 90%, chịu lực gấp 200 lần kính, chặn 98% tia UV,...



## BẢNG MÀU POLYCARBONATE ĐẶC



**VIN 001**  
Trắng trong (Clear)




**VIN 002**  
Trắng đục (Opal)



**VIN 003**  
Xanh hồ (Lake Blue)



**VIN 004**  
Xanh lá (Green)



**VIN 005**  
Nâu trà (Bronze)




**VIN 006**  
Ghi xám (Grey)

## BẢNG MÀU POLYCARBONATE SẴN



**VIN E201**  
Nâu trà (Bronze)





**VIN E202**  
Xanh hồ (Lake Blue)



**VIN E203**  
Trắng trong (Clear)

Tấm lợp lấy sáng Polycarbonate đặc ruột là một loại nhựa chuyên dụng để lợp mái lấy sáng có khả năng chống va đập, chịu nhiệt và chống lửa cao cấp nhất hiện nay. Tấm Polycarbonate có độ bền vượt trội so với tôn nhựa lấy sáng và tấm nhựa mica nên ngày nay nó đã được sử dụng rất rộng rãi trong các nhà xưởng, nhà ở, trung tâm thương mại,... Chúng tôi tin rằng Tấm polycarbonate đặc ruột này sẽ hoàn toàn thay thế kính cường lực và nhựa mica trong những năm tới.

## ▶ TẤM LỘP LẤY SÁNG THÔNG RỘNG



Tấm poly rỗng là tấm polycarbonate được chế tạo từ rất nhiều thành phần, trong đó có các lớp polycarbonat xếp chồng lên nhau với các khoảng trống ở giữa để cung cấp sức mạnh lớn hơn, cùng với khả năng cách nhiệt tuyệt vời đây là một điểm khác biệt so với tấm polycarbonate đặc. Tấm lợp poly rỗng đang trở nên cực kỳ phổ biến trên toàn thế giới do sự tiện lợi của nó, với ưu điểm nhiều lớp ghép lại của tấm polycarbonate rỗng khiến cho nó trở thành vật dụng cách nhiệt hiệu quả, giảm chi phí lắp đặt và điện năng sử dụng ban ngày, tản nhiệt đều trong không gian, mang đến môi trường thoải mái hơn cho người sử dụng.


## ► BẢNG MÀU TẮM LỢP LẤY SÁNG RỖNG



**ECO 001**  
(Xanh khói)



**ECO 002**  
(Xám kim loại)



**ECO 003**  
(Xanh ngọc)



**ECO 004**  
(Nâu trà)



**ECO 005**  
(Xanh lá)



**ECO 006**  
(Xanh hồ)



**ECO 007**  
(Trắng sữa)




**ECO 007**  
(Trắng trong)

Tấm lợp rỗng polycarbonate có rất nhiều màu sắc. Trong đó có 4 màu được ưu chuộng nhất là Clear (Trắng trong), Green Blue (Xanh biển), Opal White (Trắng sữa) và màu Lake blue (Xanh lá)



Với hệ thống màu sắc phong phú chúng tôi tin sẽ đáp ứng được nhu cầu dù khắt khe nhất của quý khách hàng.

## ► TẤM LỢP LẤY SÁNG DẠNG SÓNG


Tấm lợp lấy sáng sóng Poly hiện đang được đánh giá là mang lại hiệu quả cao. Tấm có trọng lượng nhẹ hơn tôn kẽm 5 lần nên dễ dàng vận chuyển thi công. Tuy nhẹ nhưng độ cứng gấp 100 lần so với chất liệu kính nên rất được nhiều nơi sử dụng để thay thế kính lấy sáng.



Sản phẩm tấm lợp lấy sáng của Vinahome được sản xuất với nhiều kích thước và màu sắc khác nhau phù hợp với nhu cầu sử dụng và các công trình khác nhau.




## ▶ TÔN NHỰA PVC PHỦ ASA




Tôn nhựa PVC 6 sóng



Tôn nhựa PVC ngói



Úp nóc tôn nhựa PVC 6 sóng



Úp nóc ngói tôn nhựa PVC

**Tôn nhựa PVC ASA được VinaHome sản xuất 100% từ nguyên liệu nhựa hàng đầu của Đức cùng với công nghệ sản xuất ép đùn tiên tiến cho sản phẩm chất lượng cao.**


## ▶ TẤM FORMEX, MICA, ALUMINIUM

Tấm Formex, Mica, Aluminium hiện là những vật liệu rất phổ biến trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là thiết kế quảng cáo. Với nhiều tính năng nổi bật như bền, nhiều màu, chống nhiệt tốt, chịu lực hoàn hảo phù hợp với các công trình hiện đại. Sản phẩm chính hãng được phân phối bởi Vinahome với chất lượng hàng đầu sẵn sàng cho mọi nhu cầu của khách hàng



Tấm Formex


PEF - Tấm Trong Nhà



Tấm nhựa PVC Vân Đá





Tấm mica



Tấm nhôm Aluminium

## ► PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT


Phụ kiện lắp đặt các tấm thông minh được cung cấp đầy đủ, chất lượng cao đi kèm với các sản phẩm vật liệu nhựa. Với vai trò quan trọng không thể thiếu trong việc gắn kết các tấm lợp lại với nhau, che phủ tấm trên diện tích mái đang cần thi công, phụ kiện để lắp đặt các tấm lợp luôn nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng để đảm bảo được sự hoàn thiện tốt nhất cho sản phẩm.






## ▶ PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT


Loại nẹp thường cho tấm mỏng dưới 3mm




Loại sập nhỏ dùng cho tấm 4mm - 5mm - 6mm



Loại sập to dùng cho tấm 8mm - 10mm - 12mm - 15mm



Bắt vít vua chạm bề mặt tấm





**VINAHOME GROUP**  
*Những làm Đỉnh cấp Những gian sống*

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT - VẬN CHUYỂN - BẢO QUẢN TẤM NHỰA LẤY SÁNG POLYCARBONATE

HÀNG VINAHOME CAO CẤP TEM XANH

## LẮP ĐẶT

(QUÝ KHÁCH CẦN THỰC HIỆN THEO HƯỚNG DẪN ĐỂ ĐẢM BẢO TUỔI THỌ CỦA TẤM NHỰA)

- Trước khi lắp đặt cần xác định được bề mặt màng bọc có chữ hướng lên ánh sáng mặt trời (*bề mặt của tấm nhựa được phủ lớp UV chống tia cực tím*).
- Trong vòng 24 giờ sau khi hoàn thiện lắp đặt tấm nhựa, phải gỡ màng bảo vệ để tránh việc sức nóng từ ánh sáng mặt trời làm chảy lớp màng và dính chặt lại bề mặt tấm.


### 1/ KHOẢNG CÁCH XÀ GỖ

ĐỘ DÀY TẤM (MM)	KHOẢNG CÁCH (MM)
1.2 - 2.0	350 - 400
2.1 - 3.0	410 - 500
3.1 - 4.0	510 - 600
4.1 - 5.0	610 - 700
5.1 - 6.0	710 - 800
6.1 - 8.0	810 - 900
8.1 - 10	910 - 1000
10 - 12	1000 - 1200
15 - 20	1150 - 1350

\* Nguyên liệu sản xuất từ nhựa nguyên sinh Bayer Makrolon Đức, có độ chịu lực gấp 200 lần so với kính.

\* Có lớp phủ UV bề mặt tấm, chống bám bụi, chống mất màu, chống rạn nứt.

\* Tấm Poly VinaHome đạt tiêu chuẩn TCVN 10103: 2013 và ISO 14125: 1998.






Mặt có chữ hướng lên trên



Khoảng cách xà gồ

### 2/ KHOAN MỒI

- Tất cả tấm nhựa trước khi lợp (**BẮT BUỘC PHẢI KHOAN MỒI**) đường kính lỗ khoan mỗi phải **RỘNG** hơn đường kính vít từ 6mm-8mm để trừ hao độ co giãn của tấm khi thay đổi nhiệt độ. Khi khoan mỗi phải giữ thẳng mũi khoan
- Tấm nhựa dày dưới 5mm khoan lỗ  $\phi$  12mm. Tấm nhựa từ 5mm trở lên bắt buộc phải khoan lỗ  $\phi$  14mm.
- Khi khoan mỗi phải vuông góc với tấm nhựa.



### 3/ BẮT VÍT



- Bắt vít vừa chạm tới bề mặt tấm, không bắt quá chặt.
- Tuyệt đối không được bắt trực tiếp vít vào tấm mà không khoan mỗi, phải dùng ke chống bão

### 4/ GIÁP LẠI GIỮA HAI TẤM

- Khi nối giữa 2 tấm nhựa với nhau phải dùng Nẹp nhôm chuyên dụng để nối (khe hở giữa 2 tấm từ 10mm đến 15mm) để trừ hao độ giãn nở của nhựa và phải có thanh đỡ dưới cho tấm nhựa.
- Dùng keo silicon trung tính cho tấm nhựa

### 5/ CẮT TẤM

- Dùng lưỡi cắt gỗ hoặc máy cắt CNC chuyên nghiệp, không dùng các loại lưỡi cắt khác để tránh làm hỏng tấm nhựa



**HỒ SƠ NĂNG LỰC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINAHOME**

# VẬN CHUYỂN & BẢO QUẢN



VINAHOME GROUP  
*Chúng tôi Đem lại Không gian sống*

1. Vận chuyển tấm nhựa bằng xe nâng có kích thước tương ứng. Nếu sử dụng tay, cần đảm bảo tấm không bị kéo lê hoặc đánh rơi. Có thể trải phẳng hoặc cuộn tròn tấm để vận chuyển, tuy nhiên không ghi ép cuộn quá đường kính tối thiểu. Đường kính tối thiểu để cuộn tương đương 175 lần độ dày tấm.

ĐỘ DÀY TẤM (MM)	ĐƯỜNG KÍNH TỐI THIỂU (mm)
1.5 - 2.0	263 - 350
2.1 - 3.0	367 - 520
3.1 - 4.0	542 - 700
4.1 - 5.0	717 - 875
5.1 - 6.0	892 - 1050
Từ 6mm - 18mm	Để tấm phẳng

2. Quá trình vận chuyển nâng, dỡ tấm nhựa cần cẩn thận. Đối với cuộn nhựa to, nặng có thể sử dụng cầu, hoặc dỡ bằng nệm cao su, lốp xe trước khi tiếp xúc với nền công trình, không để cuộn nhựa đập mạnh hoặc rơi xuống đất.



*Dùng xe nâng hoặc cầu*



*Sử dụng tấm cao su làm đệm đỡ*

3. Nếu chưa thi công ngay cần bảo quản ở nơi có mái che để tối đa được tuổi thọ của tấm nhựa khi đưa vào sử dụng. Không phơi tấm dạng cuộn dưới trời mưa hoặc nắng trực tiếp chiếu vào quá lâu, việc này khiến màng phim nóng chảy trên bề mặt tấm và giảm tuổi thọ của nhựa.



4. Không đặt trực tiếp tấm nhựa dưới nền xi măng, hoặc nơi có vật liệu tích, dẫn nhiệt. Cần kê tấm lên pallet gỗ hoặc nhựa, tránh tiếp xúc trực tiếp mặt đất hoặc tiếp xúc xi măng ăn mòn nhựa

5. Vệ sinh tấm: Sử dụng khăn vải mềm cùng nước sạch để vệ sinh tấm nhựa, tránh để tấm nhựa tiếp xúc với xăng dầu hoặc hóa chất có tính kiềm mạnh (vôi, sơn, xi măng, .....)

**TẬP ĐOÀN VINAHOME - VINAHOMEGROUP**


**Điện thoại: 024.668.22.668 / 096 919 8888**

**Website: [www.vinahome.vn](http://www.vinahome.vn)**




# PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT



## CHI TIẾT NỐI TẮM BẰNG NỆP SẬP VINAHOME



## CHI TIẾT NỐI TẮM BẰNG NỆP SẬP VINAHOME



## ► HƯỚNG DẪN THI CÔNG, LẮP ĐẶT



Công trình trước và sau khi thi công tấm lợp



## ► HƯỚNG DẪN THI CÔNG, LẮP ĐẶT



Công trình trước và sau khi thi công tấm lợp





Vinpearl Hòn Tre Nha Trang





Vinpearl Hòn Tre Nha Trang










Tòa S3 Tower Sky Oasis - Ecopark



## ► CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



Tower Sky Oasis - Ecopark






Cầu Nhựa Kính Poly Grand World Phú Quốc



Vân Đôn - CTY Phương Đông



Sân Bóng T37 Times City



Mái Sân Bóng Vinhomes Ocean Park




Mái lợp nhà xe - Vinschools Vinhomes Ocean Park



## ► CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Các công trình công cộng



## ► CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Các công trình công cộng






## ► CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Các công trình công cộng




## ► CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Các công trình dân dụng khác...



## ► CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Các công trình dân dụng khác...



HỒ SƠ NĂNG LỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINAHOME

## ► CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Các công trình dân dụng khác...



## ► CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Các công trình dân dụng khác...



## ► CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Các công trình dân dụng khác...



## ► CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Các công trình dân dụng khác...



## ► CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Các công trình dân dụng khác...






## ► CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Các công trình dân dụng khác...



## ► CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU





### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINAHOME

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH : 38 Tổ Dân Phố 3, Phường Kiến Hưng, Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

ĐỊA CHỈ NHÀ MÁY: Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Đông, Hà Nội

Tel: 024.33565555 - Fax: 024.66822668

Hotline: 0985 898899 - 090 6969 888 - 096 919 8888

Wechat - Viber / SMS : 0985 898899 - 090 6969 888 - 096 919 8888

Email: tapdoanvinahome@gmail.com

Website: www.Vinahomegroup.com

### MÁY MÓC THIẾT BỊ


- Một dây chuyền sản xuất tấm nhựa lấy sáng composite dạng phẳng và dạng sóng các loại, công suất 350kg/h
- Một dây chuyền sản xuất tấm nhựa lấy sáng dạng sóng và dạng tấm phẳng sử dụng vật liệu polycarbonate, công suất 500kg/h
- 5 máy phụ trợ cho toàn bộ hai dây chuyền
- 4 xe nâng phục vụ sản xuất
- 2 xe tải loại tải trọng 10 tấn
- 3 xe tải có tải trọng 5 tấn
- 5 xe tải có tải trọng 2.5 tấn
- 5 xe tải có tải trọng 500kg








# CƠ SỞ VẬT CHẤT



## QUY MÔ NHÀ XƯỞNG



















# GIẤY CHỨNG NHẬN

## CERTIFICATE OF REGISTRATION

**Chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng của:**

*This is to certify that the Quality Management System of:*

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINAHOME**

*VINAHOME GROUP JOINT STOCK COMPANY*

**Địa chỉ: Số 38, Tổ dân phố 3, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội**

*Address: No. 38, Residential Group 3, Kien Hung Ward, Ha Dong District, Hanoi City*

**Nhà máy: Cụm công nghiệp khu B, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội**

*Factory: Quarter B Industrial Zone, Phu Nghia Industrial Park, Chuong My District, Hanoi City*

**Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn:**

*Has been assessed and found to conform with the requirements of the following standard:*

# ISO 9001:2015

**Cho lĩnh vực/ for the following activities:**

**Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nhựa Polycarbonate**


*Producing and trading in Polycarbonate plastic products*

**Số chứng nhận/ Certificate No: W1767**

**Ngày ban hành/ Issue date: 07/7/2023**

**Ngày hết hạn/ Expiry date: 06/7/2026**

*(Hiệu lực của giấy chứng nhận trong 03 năm sẽ được thể hiện kèm theo quyết định duy trì chứng nhận sau mỗi lần đánh giá giám sát - 12 tháng/lần)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG NHẬN WCERT****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 251/QĐ-WCERT

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc cấp Giấy chứng nhận**  
**Hệ thống quản lý Chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015****GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN WCERT**

Căn cứ Quyết định số 653/TĐC-HCHQ ngày 11/3/2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận;

Căn cứ quy định chung về đánh giá Hệ thống quản lý của Công ty Cổ phần chứng nhận WCERT;

Căn cứ hồ sơ đánh giá chứng nhận và biên bản thẩm xét hồ sơ;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINAHOME**

phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Phạm vi chứng nhận và địa điểm chứng nhận được ghi trong Giấy chứng nhận kèm theo quyết định này.

**Điều 2.** Chứng nhận có hiệu lực từ: 07/7/2023 đến ngày 06/7/2026.

**Điều 3.** Trong thời gian hiệu lực chứng nhận, Công ty được sử dụng thông tin, biểu tượng chứng nhận liên quan tới chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

**Điều 4.** Công ty có trách nhiệm duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và tuân thủ việc giám sát định kỳ theo yêu cầu tiêu chuẩn (12 tháng/ lần, 02 lần/3 năm) hoặc đánh giá đột xuất khi có yêu cầu. Trong thời hạn giám sát, nếu Công ty không thực hiện đánh giá giám sát định kỳ thì sẽ chấm dứt hiệu lực của chứng nhận./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 1;
- Lưu VP.





**ISO CERT**

Hải Hòa Cùng Thịnh Vượng

# GIẤY CHỨNG NHẬN

Số 9199293426981-PRO

**CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM:****Tấm đùn phẳng, cứng Polycarbonat (PC), độ dày 1,5mm ≤ d ≤ 5mm và 5mm < d.**

ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI:

## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINAHOME

Trụ sở chính: Số 38, tổ dân phố 3, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Nhà máy: Lô CN5 Cụm Công nghiệp Quất Động Mở Rộng, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn:

## TCVN 10103:2013

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5 - Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017.

Ngày chứng nhận	: 28.12.2023
Ngày phát hành	: 28.12.2023
Ngày hết hạn	: 27.12.2026
Chi tiết tại quyết định số	: 281223.06/QĐ-ISO CERT

Mã Truy Xuất Chứng Chỉ:  
9199293426981**ISO CERT**  
**TCVN 10103:2013****ThS. Vũ Hoàng Tuấn**Tra cứu hiệu lực chứng chỉ tại: <https://isocert.org.vn/tra-cuu-chung-chi-iso>

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISO CERT

Số 40 dãy A, Lô 12 KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Hotline: 1900.636.538, VPHN: 02473.036.538, VPHCM: 02873.056.538, Email: [contacts@isocert.org.vn](mailto:contacts@isocert.org.vn), Website: <http://isocert.org.vn>



**VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG**  
**TRUNG TÂM VẬT LIỆU HỮU CƠ & HÓA PHẨM XÂY DỰNG**  
 VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS (VIBM) - MINISTRY OF CONSTRUCTION (MOC)  
 CENTRE FOR ORGANIC MATERIALS & CONSTRUCTION CHEMICALS (COMCC)  
 Địa chỉ (Address): 235 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
 Điện thoại (Tel): 024.38582912; Fax: 024.38581112; Website: http://vibm.vn/; E-mail: ttvlhc@gmail.com

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**(TEST REPORT)**

Số (No): 2126/VLXD-VLHC

- Cơ quan gửi mẫu (Client): BỘ TƯ LỆNH BẢO VỆ LÃNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
- Loại mẫu (Kind of sample): Tấm nhựa thông minh Polycarbonate dày 8 mm màu ghi xám
- Công trình sử dụng (Works): Mái che đường dẫn vào lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh  
 Địa chỉ công trình (Add of works): Số 1, Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội  
 Đơn vị cung cấp (Supplier): Công ty cổ phần tập đoàn Vinahome theo Hợp đồng số 19/12/2023 giữa Bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần tập đoàn Vinahome
- Số phiếu (No): 585/KHTN
- Ngày nhận mẫu (Date of received): 29/02/2024

**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM (TEST RESULT)**

Stt (No)	Tên chỉ tiêu (Properties)	Đơn vị (Units)	Kết quả (Results)	Phương pháp thử (Test method)
1	Khối lượng riêng (Density)	g/cm <sup>3</sup>	1,2	ISO 1183:2012
2	Độ bền kéo (Tensile strength)	MPa	63,4	TCVN 4501-3:2009
3	Độ giãn dài khi đứt (Elongation at break)	%	94,6	
4	Độ truyền sáng (Light transmission)	%	33,4	ISO 13468-1:2019
5	Hệ số phản xạ vùng bước sóng hồng ngoại gần, $\rho_{IR}$ (Near-infrared wavelength range solar direct reflectance)	%	6,5	JIS K 5602:2008
6	Hệ số dẫn nhiệt (*) (Thermal conductivity)	W/m.K	0,117	ASTM C518-21
7	Độ bền va đập Charpy (Charpy impact resistance)	kJ/m <sup>2</sup>	11,8	ISO 179-1:2010
8	Độ bền va đập Izod (Izod impact resistance)	kJ/m <sup>2</sup>	12,3	ISO 180:2019

**Ghi chú (\*)**: Mẫu được đo ở nhiệt độ trung bình  $T_m = 23$  °C, chênh lệch nhiệt độ  $\Delta T = 5$  °C


Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2024

Cán bộ thử nghiệm (Test by): Thắng, An

PTN LAS-XD 1133- TT. VLHC&HPXD

LAS-XD 1133-COMCC

Viện Vật liệu xây dựng  
**VIBM**



**PHÓ VIỆN TRƯỞNG**

*Lưu Chí Hồng*

Trinh Thị Hằng

**Ghi chú (Note):**

- Các chỉ tiêu và phương pháp thử được thử theo yêu cầu của khách hàng. (Characteristics and methods were tested according to client's request).
- Mẫu do khách hàng mang đến Viện Vật liệu xây dựng. Tên mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được báo cáo theo yêu cầu của khách hàng. (Sample were sent to VIBM. Name of sample, client and works are reported client's request).
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý của Viện Vật liệu xây dựng. (This test report not be reproduced, except in full).



**VINAHOME GROUP**

*Nâng tầm Đẳng cấp Không gian sống*

**Thanks for Watching**

*Rất mong được hợp tác với Quý khách hàng !*